



2024 PERFORMANCE

GTR™ 230

Доступна потужність і високі експлуатаційні характеристики.

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун ROTAX® 1630 ACE – 230
- Корпус GTI™
- Система регулювання диференту (VTS™)
- Велике переднє багажне відділення
- Водонепроникне відділення для телефона
- Система швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ®



НОВИЙ Eclipse Black / Reef Blue

МІСТКІСТЬ

Кількість місць	3
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	60 л
Рукавичний ящик	8,8 л
Передній багажний відсік	152 л
Загальна місткість багажних відділень	160,8 л

РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	331,8 см
Ширина	125 см
Висота	113,7 см

КОРПУС

Тип	Корпус GTI™
Матеріал	Polytec™ 2-го покоління

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двосекційне турингове сидіння Ergolock™
- Ремінець на сидінні
- iBR – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- РЧ-ключ протиугінної системи D.E.S.S.™
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду з килимком
- Буксирний гак

ДВИГУН ROTAX®

1630 ACE™ – 230

Система впуску	Нагнітач наддуву з зовнішнім проміжним охолоджувачем
Робочий об'єм	1,630 см³
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу	Електронна система iBR**
Тип палива	Бензин з октановим числом 95
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	Цифровий дисплей 4,5 дюймів завширшки	
Основні функції	• Спідометр	• Показник запасу пального по відстані й по часу
	• Показник обертів/хвилину	• Лічильник мотогодин
Система iTC – режими	• Годинник	• Індикатор системи VTS™
	• Спортивний режим	• Режим повільної швидкості
	• Економічний режим (ECO™)	• Регулятор швидкості

ВАГА

Суха вага	352 кг
-----------	--------

ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

*Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом

SEA-DOO®

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ




Система регулювання диференту (VTS™)

Забезпечує налаштування, які активуються кнопками на кермі, щоб водії могли легко знайти ідеальний варіант диференту для їзди в різних умовах акваторії.



Платформа для стрибків у воду з вбудованою системою швидкого кріплення LinQ

Ексклюзивна система швидкого кріплення допоміжного обладнання на найбільшій у галузі платформі для стрибків у воду дає можливість легко встановлювати аксесуари для зберігання речей.




Велике переднє відділення для речей

Вражаючи 40 галонів герметичного простору дозволяють водіям зберігати речі у повній безпеці під час їзди.



Двигун Rotax® 1630 ACE™ - 230

Цей потужний двигун з нагнітачем наддуву і зовнішнім проміжним охолоджувачем входить у стандартну комплектацію. Він оптимізований для роботи на звичайному бензині, що знижує витрати на паливе.



Корпус GTI™

Цей середньорозмірний V-подібний корпус гарантує стабільну, приємну їзду в змінних водних умовах.

Впевнене, передбачуване керування, але неймовірно грайливе, коли Вам цього хочеться.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права захищені. ®, TM та логотип BRP є товарними знаками компанії Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. Усі порівняння продуктів, заяви щодо галузі та ринків відносяться до нових сидячих гідроциклів з 4-тактними двигунами. Характеристики гідроциклів можуть варіюватися в залежності, в тому числі, від загальних умов, температури навколишнього середовища і висоти над рівнем моря, здатності водія керувати ТЗ і ваги водія / пасажирів. Тестування конкурентних моделей проводиться в ідентичних умовах. Завдяки нашому постійному прагненню до якості продукції та інновацій, BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціну, дизайн, елементи конструкції, моделі або обладнання без жодних зобов'язань зі свого боку. †Garmin є товарним знаком компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній.

www.brp-world.com



2024 PERFORMANCE

NEW

GTR™ -X RS 300

Висока якість

Високі експлуатаційні характеристики

ЩО НОВОГО

- Двигун ROTAX® 1630 ACE – 300
- Двосекційне гоночне сидіння Ergolock™
- Кермо низького розташування
- Повнорозмірні клиноподібні ніші для ніг, розташовані під кутом

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Корпус GTI
- Система регулювання диференту (VTS)
- Велике переднє багажне відділення
- Водонепроникне відділення для телефона
- Система швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ®

МІСТКІСТЬ

Кількість місць	888
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	8,8 л
Передній багажний відсік	152 л
Загальна місткість багажних відділень	160,8 л

РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	331,8 см
Ширина	125 см
Висота	110 см

КОРПУС

Тип	Корпус GTI
Матеріал	Polytec™ 2-го покоління

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ремінець на сидінні
- iBR – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- Ключ радіочастотної системи безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду з килимком
- Буксирний гак



НОВИЙ Eclipse Black / Deep Marsala

ДВИГУН ROTAX® 1630 ACE™ – 300

Система впуску	Нагнітач наддуву з зовнішнім проміжним охолоджувачем
Робочий об'єм	1630 см.куб.
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система заднього ходу	Електронна система iBR**
Тип палива	Бензин з октановим числом 95
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	7,6-дюймовий цифровий дисплей	
Основні функції	• Система BRP Connect (за дод. зам.)	• Індикатор системи VTS™
	• Музика (за дод. зам.)	• Показчик витрати пального (за дод. зам., з аудіосистемою)
	• Погода (за дод. зам.)	• Показчик запасу пального по відстані й по часу
	• Підтримка Bluetooth (за дод. зам.)	• Лічильник мотогодин
	• Спідометр	
	• Тахометр	
	• Годинник	
Система iTC – режими	• Спортивний режим	• Режим повільної швидкості
	• Економічний режим (ECO)	• Регулятор швидкості
		• Контроль стартів

ВАГА

Суха вага	360 кг
-----------	--------

ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

*Система електронного керування гальмами, нейтраллю і заднім ходом

SEA-DOO®

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



Двигун Rotax® 1630 ACE - 300

Потужний двигун Rotax 1630 ACE - 300 розвиває прийомистість відповідно до ваших вподобань, забезпечуючи високу ефективність і прискорення світового класу..




Двосекційне гоночне сидіння Ergolock™

Липка поверхня і підтримка спини покращують зчеплення під час агресивної їзди.



Кермо низького розташування

Забезпечує більш обтічне, орієнтоване на гоночну їзду положення.



Корпус GTI

Цей середньорозмірний V-подібний корпус гарантує стабільну, приємну їзду в змінних водних умовах.

Впевнене, передбачуване керування, але неймовірно грайливе, коли Вам цього хочеться.



Клиноподібні ніші для ніг, розташовані під кутом

Вкриті високоякісними килимками, забезпечують чудове зчеплення ніг з поверхнею.



2024 PERFORMANCE

NEW

RXP-X® RS 325

Гідроцикл спортивного типу

Готовий до перегонів, переосмислений.

ЩО НОВОГО

- Двигун ROTAX® 1630 ACE – 325
- Гідравлічний демпфер керма
- Конструктивні особливості X-Performance
- Капот із вуглецевого волокна
- Рульова колонка

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Корпус T3-R
- Контроль стартів
- Гоночне сидіння Ergolock™ R
- Кермо гоночного типу низького розташування
- Двокутові клиноподібні ніші для ніг
- Спонсони конфігурації X
- Полірований імпелер
- Комплектація Tech: фірмова аудіосистема BRP преміум-класу, повнокольоровий 7,8-дюймовий дисплей (за додатковим замовленням)

МІСТКІСТЬ

Кількість місць	2
Вантажомісткість	182 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	9,7 л
Передній багажний відсік	143 л
Загальна місткість багажних відділень	153,7 л

РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	331,8 см
Ширина	125 см
Висота	111 см

КОРПУС

Тип	Корпус T3-R™
Матеріал	Скловолокно

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- iBR – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- Система регулювання диференту (VTS™) розширеного діапазону
- Ключ радіочастотної системи безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)
- Водонепроникне відділення для телефона
- Система швидкого кріплення додаткового приладдя LinQ
- Ширококутні дзеркала
- Округлі рукоятки керма
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду
- Буксирна петля для кріплення воднолижного фала



• НОВИЙ Fiery Red **Premium**

• НОВИЙ Ice Metal / Manta Green

ДВИГУН ROTAX® 1630 ACE™ – 325

Система впуску	Нагнітач наддуву з зовнішнім промі-жним охолоджувачем
Робочий об'єм	1630 см3
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система заднього ходу	Електронна система iBR**
Тип палива	Бензин з октановим числом 98
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керу-вання дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип прила-дової панелі	• Великий панорамний 7,8-дюймовий РК дисплей (за додатковим замовленням) (з аудіосистемою) • 7,6-дюймовий цифровий дисплей (без аудіосистеми)	
Основні функції	• Система BRP Connect (за дод. зам.) • Музика (за дод. зам.) • Погода (за дод. зам.) • Підтримка Bluetooth (за дод. зам.) • Спідометр • Тахометр • Годинник	• Індикатор системи VTS™ • Показчик витрати пального (за дод. зам., з аудіосистемою) • Показчик запасу пального по відстані й по часу • Статистика по швидкості • Лічильник мотогодин
Система iTC – режими	• Спортивний режим • Економічний режим (ECO)	• Режим повільної швидкості • Регулятор швидкості • Контроль стартів

БАГА

Суха вага	353 кг
	362 кг (з аудіосистемою)

ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

*Система електронного керування гальмами, нейтралю і заднім ходом

SEA-DOO®



● НОВИЙ Fiery Red **Premium**



● НОВИЙ Ice Metal / Manta Green

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



Двигун Rotax® 1630 ACE - 325

Rotax 1630 ACE – 325 - найпотужніший двигун для гідроциклів у світі. Маючи 325 кінських сил (240 кВт), цей двигун розвиває неймовірне прискорення й потужність завдяки інноваційній інженерно-технічній розробці, демонструючи безкомпромісні експлуатаційні якості на морі..



Фірмова аудіосистема BRP преміум-класу (не входить у базову комплектацію)

Перша в галузі справді водонепроникна аудіосистема з підтримкою технології Bluetooth, яка встановлюється на заводі-виробнику..




Повнокольоровий 7,8-дюймовий дисплей (не входить у базову комплектацію)

Повнокольоровий дисплей з відмінною видимістю і новим рівнем функціональності. Підтримка Bluetooth й інтеграція застосунків для смартфона забезпечує можливість слухати музику, дізнаватися прогноз погоди, орієнтуватися на місцевості тощо.



Система Ergolock R

Вузкий профіль сидіння з глибокими нішами для колін та інноваційним регулюванням дозволяє водіям зливатися з машиною в одне ціле як ніколи раніше..



Корпус T3-R

Конструкція корпусу гострої V-подібної форми забезпечує неперевершену керованість та прискорення, а також новий рівень контролю на високій швидкості..



Велике переднє відділення для речей

Вражаючи 143 літри герметичного простору дозволяють водіям зберігати речі у повній безпеці під час їзди.



2024 PERFORMANCE

NEW

RXT[®]-X[®] RS 325

Найкращий гідроцикл спортивного типу
для великої води.

ЩО НОВОГО

- Двигун ROTAX[®] 1630 ACE™ – 325

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Корпус ST3
- Контроль стартів
- Двосекційне гоночне сидіння Ergolock
- Кермо з регульованим кутом нахилу
- Повнорозмірні клиноподібні ніші для ніг, розташовані під кутом
- Спонсони конфігурації X
- Полірований імпелер
- Комплектація Tech: фірмова аудіосистема BRP преміум-класу, повнокольоровий 7,8-дюймовий дисплей, роз'єм USB (за додатковим замовленням)

МІСТКІСТЬ

Кількість місць	3
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	2,9 л
Передній багажний відсік	96 л
Загальна місткість багажних відділень	98,9 л

РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	345,1 см
Ширина	125,5 см
Висота	114,7 см

КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Матеріал	Скловолокно

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ремінець на сидінні
- iBR – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- Система регулювання диференту (VTS™) розширеного діапазону
- Ключ радіочастотної системи безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.)
- Водонепроникне відділення для телефона
- Система швидкого кріплення додаткового приладдя LinQ
- Панелі для захисту колін водія
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду з килимком
- Буксирна петля для кріплення воднолижного фала



Показана модель
включає аудіосистему

- НОВИЙ Fiery Red **Premium**
- НОВИЙ Ice Metal / Manta Green

ДВИГУН ROTAX[®] 1630 ACE™ – 325

Система впуску	Нагнітач наддуву з зовнішнім промі-жним охолоджувачем
Робочий об'єм	1630 см3
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система заднього ходу	Електронна система iBR**
Тип палива	Бензин з октановим числом 98
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керу-вання дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	• 7,6-дюймовий РК дисплей • Великий панорамний 7,8-дюймовий РК дисплей (в комплектації "Tech")
Основні функції	• Система BRP Connect • Музика • Погода • Підтримка Bluetooth • Спідометр • Тахометр • Годинник • Індикатор системи VTS™ • Показчик витрати пального • Показчик запасу пального по відстані й по часу • Статистика по швидкості • Лічильник • Мотогодин
Система iTC – режими	• Спортивний режим • Економічний режим (ECO) • Режим повільної швидкості • Регулятор швидкості • Контроль стартів

ВАГА

Суха вага	373 кг
	382 кг (з аудіосистемою)

ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

*Система електронного керування гальмами, нейтраллю і заднім ходом

SEA-DOO®



● НОВИЙ Fiery Red **Premium**



● НОВИЙ Ice Metal / Manta Green

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



Двигун Rotax® 1630 ACE - 325

Rotax 1630 ACE – 325 - найпотужніший двигун для гідроциклів у світі. Маючи 325 кінських сил (240 кВт), цей двигун розвиває неймовірне прискорення й потужність завдяки інноваційній інженерно-технічній розробці, демонструючи безкомпромісні експлуатаційні якості на морі..



Фірмова аудіосистема BRP преміум-класу (Стандарт в комплектації "Tech")

Перша в галузі справді водонепроникна аудіосистема з підтримкою технології Bluetooth, яка встановлюється на заводі-виробнику..



Повнокольоровий 7,8-дюймовий дисплей (Стандарт в комплектації "Tech")

Повнокольоровий дисплей з відмінною видимістю і новим рівнем функціональності. Підтримка Bluetooth й інтеграція застосунків для смартфона забезпечує можливість слухати музику, дізнаватися прогноз погоди, орієнтуватися на місцевості тощо.



Система Ergolock R

Вузкий профіль сидіння з глибокими нішами для колін дозволяє водіям займати зручне положення і використовувати нижню частину тіла, щоб міцніше триматися за машину для кращого контролю керування..



Корпус ST3

Цей інноваційний корпус задає новий галузевий стандарт керованості на хвилюванні, стійкості і ходових характеристиках.



Платформа для стрибків у воду з вбудованою системою LinQ

Ексклюзивна система швидкого кріплення додаткового обладнання на найбільшій платформі в галузі забезпечує просте й легке встановлення допоміжного приладдя.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права захищені. ®, TM та логотип BRP є товарними знаками компанії Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. Усі порівняння продуктів, заяви щодо галузі та ринків відносяться до нових сидячих гідроциклів з 4-тактними двигунами. Характеристики гідроциклів можуть варіюватися в залежності, в тому числі, від загальних умов, температури навколишнього середовища і висоти над рівнем моря, здатності водія керувати ТЗ і ваги водія / пасажирів. Тестування конкурентних моделей проводиться в ідентичних умовах. Завдяки нашому постійному прагненню до якості продукції та інновацій, BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціну, дизайн, елементи конструкції, моделі або обладнання без жодних зобов'язань зі свого боку. Garmin є товарним знаком компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній.

www.brp-world.com



A BRP BRAND



GTI™ SE 170

Більше зручності й комфорту
для цілоденних розваг усією сім'єю.

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® ACE™ - 170
- Корпус GTI™
- Комплектація Tech: фірмова аудіосистема BRP преміум-класу та iDF- інтелектуальна система очищення водомета (тільки для моделі в кольорі Teal Blue / Manta Green)
- iBR® – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- Система регулювання диференту (VTS™)
- Режим повільної швидкості/регулятор швидкості
- Підніжка для підйому на борт
- Два варіанти забарвлення

МІСТКІСТЬ

Кількість місць	888
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	8,8 л
Передній багажний відсік	144 л
Загальна місткість багажних відділень	152,8 л

РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	331,8 см
Ширина	125 см
Висота	113,7 см

КОРПУС

Тип	Корпус GTI™
Матеріал	Polytec™ 2-го покоління

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двосекційне турингове сидіння Ergolock™
- Ремінець на сидінні
- РЧ-ключ протиугінної системи D.E.S.S.™
- Велике переднє відділення для речей
- Водонепроникне відділення
- Система швидкого кріплення додаткового приладдя LinQ™
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду
- Буксирний гак



Показана модель з аудіосистемою

- НОВИЙ Teal Blue / Manta Green
- Ice Metal / Neo Mint

ДВИГУН ROTAX®

1630 ACE™ – 170 К.С.

Модель	GTI SE 170
Система впуску	Без наддуву
Робочий об'єм	1630 см³
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу	Електронна система iBR® *
Тип палива	Бензин з октановим числом 95
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	Цифровий дисплей 4,5 дюймів завширшки	
Основні функції	• Спідометр	• Індикатор системи VTS™
	• Показчик обертів/хвилину	• Лічильник мотогодин
	• Годинник	
Система iTC – режими	• Спортивний режим	• Режим повільної швидкості
	• Економічний режим (ECO™)	• Регулятор швидкості

ВАГА

Суха вага	336 кг
	345 кг (з аудіосистемою)

ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

*Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом



GTI™ SE 170

● Ice Metal / Neo Mint



GTI™ SE 170

● NOBII Teal Blue / Manta Green

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



Фірмова аудіосистема BRP преміум-класу (тільки для моделі в кольорі Teal Blue / Manta Green)

Перша в галузі справді водонепроникна аудіосистема з підтримкою технології Bluetooth, яка встановлюється на заводі-виробнику.



Платформа для стрибків у воду з вбудованою системою швидкого кріплення LinQ

Ексклюзивна система швидкого кріплення допоміжного обладнання на великій платформі для стрибків у воду дає можливість легко встановлювати аксесуари для зберігання речей.



iDF - Інтелектуальна система очищення водомета (за додатковим замовленням)

Інноваційна, перша в галузі система, яка дозволяє Вам звільняти Ваш водомет від водоростей і сміття простим натисканням на кнопку на кермі.



Двигуни Rotax® 1630 ACE™ - 170 к.с.

Насолоджуйтеся бадьорістю та відмінною економією палива з 1630 ACE – найпотужнішим безнаддувним двигуном у лінійці Sea-Doo®.



Корпус GTI™

Цей середньорозмірний V-подібний корпус гарантує стабільну, приємну їзду в змінних водних умовах.

Впевнене, передбачуване керування, але неймовірно грайливе, коли Вам цього хочеться.



Підніжка для підйому на борт

Полегшує і пришвидшує підйом на борт гідроцикла з води.

GTI™ 130

Стиль, стійкість і
трохи серйозних розваг.

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® ACE™ - 130 к.с.
- Корпус GTI™
- iBR® – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- Велика платформа для стрибків у воду з системою швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ®
- Двосекційне сидіння Ergolock™
- Велике переднє відділення для речей
- Водонепроникне відділення для телефона

МІСТКІСТЬ

Кількість місць	3
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	8,8 л
Передній багажний відсік	144 л
Загальна місткість багажних відділень	152,8 л

РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	331,8 см
Ширина	125 см
Висота	113,7 см

КОРПУС

Тип	Корпус GTI™
Матеріал	Polytec™ 2-го покоління

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ремінець на сидінні
- РЧ-ключ протиугінної системи D.E.S.S.™
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Буксирний гак



 NEW Bright White and Neo Mint

ДВИГУН ROTAX® 1630 ACE™ – 130

Модель	GTI 130
Система впуску	Без наддуву
Робочий об'єм	1,630 см³
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу	Електронна система iBR®*
Тип палива	Бензин з октановим числом 95
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	Цифровий дисплей 4,5 дюймів завширшки
Основні функції	• Спідометр • Годинник • Показчик обертів/хвилину • Лічильник мотогодин
Система iTC – режими	• Спортивний режим • Економічний режим (ECO™)

ВАГА

Суха вага	336 кг
-----------	--------

ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

*Система електронного керування гальмуванням, нейтраллю та реверсом.



FEATURE HIGHLIGHTS



iBR® – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу (за додатковим замовленням)

Ексклюзивна система iBR, встановлювана на гідроцикли Sea-Doo®, дозволяє зупиняти гідроцикл швидше і забезпечує кращий контроль керування і маневреність на низьких швидкостях та під час руху заднім ходом.



Платформа для стрибків у воду з вбудованою системою швидкого кріплення LinQ

Ексклюзивна система швидкого кріплення допоміжного обладнання на великій платформі для стрибків у воду дає можливість легко встановлювати аксесуари для зберігання речей.



Економічний режим (ECO™)

Ця ексклюзивна функція Sea-Doo® оптимізує вихідну потужність двигуна, підвищуючи ефективність використання палива до 46%.



Двигун Rotax® 1630 ACE™ - 130

Потужний і надійний безнаддувний двигун 1630 ACE™ – 130 створений для задоволення та прискорень, забезпечуючи при цьому чудову паливну економічність



Корпус GTI™

Цей середньорозмірний V-подібний корпус гарантує стабільну, приємну їзду в змінних водних умовах.

Впевнене, передбачуване керування, але неймовірно грайливе, коли Вам цього хочеться.



Велике переднє відділення для речей

Вражаючі 144 літри герметичного простору дозволяють водіям зберігати речі у повній безпеці під час їзди.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права захищені. ®, TM та логотип BRP є товарними знаками компанії Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. Усі порівняння продуктів, заяви щодо галузі та ринків відносяться до нових сидячих гідроциклів з 4-тактними двигунами. Характеристики гідроциклів можуть варіюватися в залежності, в тому числі, від загальних умов, температури навколишнього середовища і висоти над рівнем моря, здатності водія керувати ТЗ і ваги водія / пасажирів. Тестування конкурентних моделей проводиться в ідентичних умовах. Завдяки нашому постійному прагненню до якості продукції та інновацій, BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціну, дизайн, елементи конструкції, моделі або обладнання без жодних зобов'язань зі свого боку. †Garmin є товарним знаком компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній.

www.brp-world.com

SPARK®

Унікальна в своєму роді розвага

ЩО НОВОГО

- 4,5-дюймовий цифровий дисплей
- Більший передній відсік для речей
- Вбудована система кріплення LinQ Lite
- Водонепроникне відділення для телефона

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® 900 ACE - 60 / 90
- Корпус Spark®
- Легковага і маневрена платформа
- Можливість буксирування більшістю автомобілів середнього розміру
- Кількість місць: до 2 осіб
- Комплектація Convenience: (тільки для моделей з двигуном 90 к.с.) передній відсік для речей у комплекті, підніжка для підйому на борт, ключ радіочастотної системи безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.), система регулювання диференту (VTST™)

МІСТКІСТЬ	Модель з двигуном 60 к.с.	Модель з двигуном 90 к.с.
Кількість місць	2	2
Вантажомісткість	160 кг	160 кг
Об'єм паливного бака	30 л	
Рукавичний ящик	2,68 л	
Передній багажний відсік	42 л (опція)	42 л

РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	283 см	305 см
Ширина	117 см	
Висота	106 см	

КОРПУС

Тип	Корпус Spark®
Матеріал	Polytec™

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вузьке сидіння
- Ремінець на сидінні
- Система швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ
- Система швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ Lite
- Підніжки з протиковзним покриттям
- Панелі для захисту колін водія
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Буксирний гак



- НОВИЙ Dazzling Blue / Vapor Blue
- НОВИЙ Sunrise Orange / Dragon Red

ДВИГУН ROTAX®	900 ACE™ – 60 к.с.	900 ACE™ – 90 к.с.
Модель	2-місний	
Система впуску	Без наддуву	
Робочий об'єм	899 см3	
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)	
Система заднього ходу	Електронна система iBR*	
Тип палива	Бензин з октановим числом 95	
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)	
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™	

ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	4,5-дюймовий цифровий дисплей
Основні функції	• Спідометр • Тахометр • Показчик запасу пального по відстані й по часу • Лічильник мотогодин
Система iTC – режими	Спортивний режим (тільки моделі з двигуном 90 к.с.)

ВАГА

Суша вага	194 кг	196 кг 200 кг (в комплектації Convenience і з аудіосистемою)
-----------	--------	---

ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

*Система електронного керування гальмами, нейтраллю і заднім ходом



НОВИЙ Dazzling Blue / Vapor Blue



НОВИЙ Sunrise Orange / Dragon Red

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



Корпус Spark нового покоління

Конструкція корпусу Spark нового покоління відрізняється покращеним зовнішнім виглядом, підвищеним комфортом та зручністю завдяки модернізованим технологіям.

Інноваційний матеріал Polytec також зменшує вагу гідроцикла, покращуючи ККД й ходові характеристики судна. Кольорові виливані вставки роблять цей матеріал стійкішим до подряпин ніж скловолокно.



Модернізоване вузьке сидіння

Краща амортизація для підвищення комфорту під час їзди на великі відстані..



Вбудована система кріплення LinQ Lite

Швидкодоступна і розташована в 5 точках (+ 2 точки на гідроциклах комплектації Convenience).

Широкий асортимент допоміжного обладнання й аксесуарів з системою Sea-Doo LinQ.



Двигун Rotax® 900 ACE - 60 / 90

Два варіанти паливоекономічних, компактних і легкових двигунів Rotax.



Модернізована фірмова портативна аудіосистема BRP (за додатковим замовленням)

Повністю реконструйована аудіосистема з вищою якістю звуку на воді та поза нею з режимами Concert, Ride і Home.

Має міцний монтажний кронштейн.



Більший передній відсік для речей з водонепроникною коміркою для телефону

Тепер на 30% більший зі зручнішим доступом, щоб можна було брати з собою більше спорядження.

Водонепроникне відділення для телефону, щоб мобільний телефон і цінні предмети були у повній безпеці.

SPARK® TRIXX™

Грайливий трюкач

ЩО НОВОГО

- 4,5-дюймовий цифровий дисплей
- Новий режим Trixx
- Більший передній відсік для речей
- 1-місне сидіння Freestyle
- Вбудовані клиноподібні підніжки
- Вбудована система кріплення LinQ Lite
- Водонепроникне відділення для телефона
- Контрольована їзда у вертикальному положенні

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® ACE - 90
- Корпус Spark®
- Легковага і маневрена платформа
- Можливість буксирування більшістю автомобілів середнього розміру
- Кількість місць: до 3 осіб
- Комплектація TRIXX: рульова колонка з регульованим кутом нахилу, система регулювання диференту (VTS™) розширеного діапазону, ступінчасті клиноподібні підніжки, ексклюзивні кольори

МІСТКІСТЬ

Кількість місць	2	3
Вантажомісткість	160 кг	224,5 кг
Об'єм паливного бака	30 л	
Рукавичний ящик	2.68 л	
Передній багажний відсік	42 л (опція)	

РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	283 см	305 см
Ширина	117 см	
Висота	107 см	

КОРПУС

Тип	Корпус Spark®
Матеріал	Polytec™

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вузьке сидіння
- Ремінець на сидінні
- Ключ радіочастотної системи безпеки з цифровим кодуванням (D.E.S.S.) (за дод. замовленням)**
- Система швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ
- Система швидкого кріплення допоміжного приладдя LinQ Lite
- Протиковзні підніжки
- Упори для колін водія (опція)
- Рукоятки керма з упорами для долонь (опція)
- Буксирний гак



 НОВИЙ Vapor Blue / Neon Yellow

 НОВИЙ Dragon Red / Bright White

ДВИГУН ROTAX®

900 ACE™ – 90 к.с.

Модель	SPARK TRIXX 1-місний	SPARK TRIXX 3-місний
Система впуску	Без наддуву	
Робочий об'єм	899 см3	
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)	
Система заднього ходу	Електронна система iBR*	
Тип палива	Бензин з октановим числом 95	
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)	
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™	

ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	4,5-дюймовий цифровий дисплей	
Основні функції	• Спідометр • Тахометр • Система регулювання диференту VTS	• Показчик запасу пального по відстані й по часу • Лічильник мотогодин
Система iTC – режими	• Спортивний режим • Режим TRIXX	

ВАГА

Суха вага	193 кг	203 кг
-----------	--------	--------

ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

*Система електронного керування гальмами, нейтраллю і заднім ходом



НОВИЙ Vapor Blue / Neon Yellow



НОВИЙ Dragon Red / Bright White

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



Корпус Spark нового покоління

Конструкція корпусу Spark нового покоління відрізняється покращеним зовнішнім виглядом, підвищеним комфортом та зручністю завдяки модернізованим технологіям. Інноваційний матеріал Polytec також зменшує вагу гідроцикла, покращуючи ККД й ходові характеристики судна. Кольорові виливані вставки роблять цей матеріал стійкішим до подряпин ніж скловолокно.



Система регулювання диференту (VTS™) розширеного діапазону

Має вдвічі більший діапазон порівняно до звичайної VTS для легкості виконання трюків.



Кермо з регульованою рульовою колонкою

Телескопічна система рульового керування, яка покращує зручність у керуванні для водіїв різного зросту.



Двигун Rotax® 900 ACE - 90 к.с.

Двигун Rotax 900 ACE – 90 забезпечує різке прискорення з вражаючою економією палива..



Модернізована фірмова портативна аудіосистема BRP (за додатковим замовленням)

Повністю реконструйована аудіосистема з вищою якістю звуку на воді та поза нею з режимами Concert, Ride i Home. Має міцний монтажний кронштейн.



iBR® – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу

Ексклюзивна система iBR, встановлювана на гідроцикли Sea-Doo®, дозволяє зупиняти гідроцикл швидше і забезпечує кращий контроль керування і маневреність на низьких швидкостях та під час руху заднім ходом.



2024 TOURING

GTXTM LIMITED 300

Еталон гідроцикла для
розкішних прогулянок.

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун ROTAX® 1630 ACE – 300
- Корпус ST3TM
- Комплектація Tech: фірмова аудіосистема BRP преміум-класу, повноколірний 7,8-дюймовий дисплей і порт USB
- iDF - інтелектуальна система очищення водомета
- Переднє відділення для речей з прямим доступом
- Комплектація Limited: порт USB, чохол на гідроцикл, органайзер у відділенні для речей, панелі для захисту колін водія, ексклюзивне забарвлення та багато іншого

МІСТКІСТЬ

Кількість місць	3
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	2,9 л
Передній багажний відсік	96 л
Загальна місткість багажних відділень	98,9 л

РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	345,1 см
Ширина	125,5 см
Висота	114 см

КОРПУС

Тип	Корпус ST3 TM
Матеріал	Скловолокно

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двосекційне сидіння ErgolockTM ступінчастої конструкції
- Ремінець на сидінні
- iBR – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- VTSTM – система регулювання диференту
- Підніжка для підйому на борт
- РЧ-ключ протиугінної системи D.E.S.S.^{TM**}
- Водонепроникне відділення для телефона
- Система швидкого кріплення додаткового приладдя LinQTM
- Накладки для колін водія
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду
- Кермо з регульованим кутом нахилу
- Буксирна петля для кріплення фала воднолижника

- НОВИЙ White Pearl **Premium**
● Blue Abyss

ДВИГУН ROTAX® 1630 ACE™ – 300 К.С.

Модель	GTX 300
Система впуску	Нагнітач наддуву з зовнішнім проміжним охолоджувачем
Робочий об'єм	1630 см ³
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу	Електронна система iBR ^{**}
Тип палива	Бензин з октановим числом 98
Система дроселя	Система iTC TM (інтелектуальне керування дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel TM

ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	Великий панорамний 7,8-дюймовий РК дисплей	
Основні функції	• Система BRP Connect	• Годинник
	• Музика	• Показчик витрати пального
	• Погода	• Показчик запасу пального по відстані й по часу
	• Підтримка Bluetooth	• Температура води
	• Спідометр	• Статистика по швидкості
	• Показчик обертів/хвилину	• Лічильник мотогодин
	• Індикатор системи VTS TM	
	• Спортивний режим	• Режим повільної швидкості
Система iTC – режими	• Економічний режим (ECO TM)	• Регулятор швидкості

БАГА

Суха вага	385 кг
-----------	--------

ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом
**Може бути відсутній у продажу на момент покупки. Запитайте у свого дилера.



○ НОВИЙ White Pearl **Premium**



● Blue Abyss

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



Комплектація Limited:

порт USB, чохол на гідроцикл, органайзер у відділенні для речей, панелі для захисту колін водія, ексклюзивне забарвлення та багато іншого



Фірмова аудіосистема BRP преміум-класу

Перша в галузі справді водонепроникна аудіосистема з підтримкою технології Bluetooth, яка встановлюється на заводі-виробнику.



iDF - Інтелектуальна система очищення водомета

Інноваційна, перша в галузі система, яка дозволяє Вам звільняти Ваш водомет від водоростей і сміття простим натисканням на кнопку на кермі.



Двигун Rotax® 1630 ACE™ - 300

Rotax 1630 ACE – 300 є найпотужнішим двигуном Rotax за всю історію бренду, який забезпечує високу ефективність і найкраще в своєму класі прискорення.



Корпус ST3™

Цей інноваційний корпус задає новий галузевий стандарт в керованості на хвилюванні, стійкості і ходових характеристиках.



Повноколірний 7,8-дюймовий дисплей

Повноколірний 7,8-дюймовий дисплей з відмінною видимістю і новим рівнем функціональності. Підтримка Bluetooth, USB й інтеграція застосунків для смартфона забезпечує можливість слухати музику, дізнаватися прогноз погоди, орієнтуватися на місцевості тощо.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Всі права захищені. ®, TM та логотип BRP є товарними знаками компанії Bombardier Recreational Products Inc. або її дочірніх компаній. Усі порівняння продуктів, заяви щодо галузі та ринків відносяться до нових сидячих гідроциклів з 4-тактними двигунами. Характеристики гідроциклів можуть варіюватися в залежності, в тому числі, від загальних умов, температури навколишнього середовища і висоти над рівнем моря, здатності водія керувати ТЗ і ваги водія / пасажирів. Тестування конкурентних моделей проводиться в ідентичних умовах. Завдяки нашому постійному прагненню до якості продукції та інновацій, BRP залишає за собою право в будь-який час припинити випуск або змінити технічні характеристики, ціну, дизайн, елементи конструкції, моделі або обладнання без жодних зобов'язань зі свого боку. †Garmin є товарним знаком компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній.

www.brp-world.com



A BRP BRAND



GTX™ 170 / 230

Зручність, керованість і
потужність завжди в моді.

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® 1630 ACE™ - 170/230 к.с.
- Корпус ST3™
- iDF - інтелектуальна система очищення водомета
- Фірмова аудіосистема BRP преміум-класу (за додатковим замовленням)
- iBR® - інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- VTS™ - система регулювання диференту
- Система швидкого кріплення додаткового обладнання LinQ®
- Підніжка для підйому на борт
- Переднє відділення для речей з прямим доступом
- Водонепроникне відділення для телефона

МІСТКІСТЬ

Кількість місць	3
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	2,9 л
Передній багажний відсік	96 л
Загальна місткість багажних відділень	98,9 л

РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	345,1 см
Ширина	125,5 см
Висота	113,8 см

КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Матеріал	Скловолокно

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двосекційне сидіння Ergolock™ ступінчастої конструкції
- Ремінець на сидінні
- РЧ-ключ протиугінної системи D.E.S.S.™
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду
- Кермо з регульованим кутом нахилу
- Буксирна петля для кріплення воднолижного фала



НОВИЙ Abyss Blue / Gulfstream Blue

ДВИГУН ROTAX®

	1630 ACE™ - 170	1630 ACE™ - 230
Модель	GTX 170	GTX 230
Система впуску	Без наддуву	Нагнітач наддуву з зовнішнім проміжним охолоджувачем
Робочий об'єм	1630 см³	
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)	
Система реверсу	Електронна система iBR®	
Тип палива	Бензин з октановим числом 95	
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)	
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™	

ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	Великий панорамний 7,8-дюймовий цифровий дисплей (з аудіосистемою), або 7,6-дюймовий цифровий дисплей (без аудіосистеми)	
Основні функції	• BRP Connect (опція) • Музика (опція) • Погода (опція) • Підключення Bluetooth (опційно) • Спідометр • Показчик обертів/хвилину • Годинник	• Індикатор системи VTS™ • Показник витрати пального (опційно, з аудіосистемою) • Показник запасу пального по відстані й по часу • Лічильник мотогодин
Система iTC - режими	• Спортивний режим • Економічний режим (ECO™)	• Режим повільної швидкості • Регулятор швидкості

БАГА

Суха вага	352 кг	367 кг; 376 кг (з аудіосистемою)
-----------	--------	----------------------------------

ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

*Система електронного керування гальмами, нейтраллю та реверсом

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



iDF - Інтелектуальна система очищення водомета (за додатковим замовленням)

Інноваційна, перша в галузі система, яка дозволяє Вам звільнити Ваш водомет від водоростей і сміття простим натисканням на кнопку на кермі.




Фірмова аудіосистема BRP преміум-класу (за додатковим замовленням на моделі 230)

Перша в галузі справді водонепроникна аудіосистема з підтримкою технології Bluetooth® яка встановлюється на заводі-виробнику.



Платформа для стрибків у воду з вбудованою системою швидкого кріплення LinQ

Ексклюзивна система швидкого кріплення допоміжного обладнання на найбільшій у галузі платформі для стрибків у воду дає можливість легко встановлювати аксесуари для зберігання речей.



Rotax® 1630 ACE™ – 170/230

На цій платформі двигуни Rotax® 1630 ACE пропонується у трьох конфігураціях. Двигун потужністю 125 кВт (170 к.с.) може похвалитися потужністю без наддуву з оптимальною економією палива. Версія з наддувом потужністю 169,16 кВт (230 к.с.) дає змогу підвищити продуктивність на ваш смак.



Корпус ST3™

Цей інноваційний корпус задає новий галузевий стандарт в керуваності на хвилюванні, стійкості і гарні ходові характеристики на великій воді.



Повнокольоровий 7,8-дюймовий широкий дисплей (опція)

Повнокольоровий дисплей із неймовірною видимістю та новим рівнем функціональності. Підтримка Bluetooth® і інтеграція додатків для смартфонів забезпечує музику, прогноз погоди, навігацію тощо.

WAKE™ PRO 230

Стійкість, потужність і музика,
щоб буксирувати як професіонал.

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

- Двигун Rotax® 1630 ACE™ - 230
- Корпус ST3™
- Комплектація Tech: фірмова аудіосистема BRP преміум-класу, повноколірний 7,8-дюймовий дисплей і порт USB
- iDF – інтелектуальна система очищення водомета
- iBR® – інтелектуальна система гальмування і заднього ходу
- Водонепроникне відділення для телефона
- Велике переднє відділення для речей з прямим доступом
- Підніжка для підйому на борт
- Комплектація WAKE: висушний лижний пілон із системою швидкого кріплення LinQ®, режим водних лиж із контролем швидкості, знімна стійка для вейкборда, графічні прикраси конфігурації WAKE™



Neo Mint

МІСТКІСТЬ

Кількість місць	3
Вантажомісткість	272 кг
Об'єм паливного бака	70 л
Рукавичний ящик	2,9 л
Передній багажний відсік	96 л
Загальна місткість багажних відділень	98,9 л

РОЗМІРИ

Довжина (від бампера до бампера)	345,1 см
Ширина	125,5 см (без стійки для вейкборда)
Висота	114 см

КОРПУС

Тип	Корпус ST3™
Матеріал	Скловолокно

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двосекційне сидіння Ergolock™
- Ремінець на сидінні
- Система регулювання диференту (VTS™)
- РЧ-ключ протиугінної системи D.E.S.S.
- Система швидкого кріплення додаткового приладдя LinQ™
- Ширококутні дзеркала
- Рукоятки керма з упорами для долонь
- Килимки в нішах для ніг
- Велика платформа для стрибків у воду
- Кермо з регульованим кутом нахилу
- Буксирна петля для кріплення воднолижного фала

ДВИГУН ROTAX®

1630 ACE™ – 230

Система впуску	Нагнітач наддуву з зовнішнім проміжним охолоджувачем
Робочий об'єм	1630 см³
Охолодження	Замкнена система охолодження (CLCS)
Система реверсу	Електронна система iBR™*
Тип палива	Бензин з октановим числом 95
Система дроселя	Система iTC™ (інтелектуальне керування дроселем)
Вихлопна система	Система шумозниження D-Sea-Bel™

ПРИЛАДОВА ПАНЕЛЬ

Тип приладової панелі	Великий панорамний 7,8-дюймовий РК дисплей	
Основні функції	• Система BRP Connect	• Індикатор системи VTS™
	• Музика	• Показчик витрати пального
	• Погода	• Показчик запасу пального по відстані й по часу
	• Підтримка Bluetooth	• Температура води
	• Спідометр	• Лічильник мотогодин
	• Показчик обертів/хвилину	
	• Годинник	
Система iTC – режими	• Спортивний режим	• Режим повільної швидкості
	• Економічний режим (ECO™)	• Регулятор швидкості
		• Режим водних лиж

ВАГА

Суха вага	376 кг
-----------	--------

ГАРАНТІЯ

Обмежена гарантія BRP на два роки

*Система електронного керування гальмами, нейтраллю та заднім ходом

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ



Повноколірний 7,8-дюймовий дисплей

Повноколірний 7,8-дюймовий дисплей з відмінною видимістю і новим рівнем функціональності. Підтримка Bluetooth, USB й інтеграція застосунків для смартфона забезпечує можливість слухати музику, дізнаватися прогноз погоди, орієнтуватися на місцевості тощо.



Висувний лижний пілон із системою швидкого кріплення LinQ

Висувний пілон для кріплення воднолижного фала, який швидко встановлюється і так само швидко складається після використання. Оснащений ручками для спостерігача і відділенням для зберігання фала воднолижника.



Знімна стійка для вейкборда

Слугує зручним місцем для зберігання й перевезення вейкборда.¹



Двигун Rotax® 1630 ACE™ - 230

Цей потужний двигун з нагнітачем наддуву і зовнішнім проміжним охолоджувачем входить у стандартну комплектацію разом. Він оптимізований для роботи на звичайному бензині, що знижує витрати на паливе.



Корпус ST3™

Цей інноваційний корпус задає новий галузевий стандарт в керованості на хвилюванні, стійкості і ходових характеристиках.²



Фірмова аудіосистема BRP преміум-класу

Перша в галузі справді водонепроникна аудіосистема з підтримкою технології Bluetooth, яка встановлюється на заводі-виробнику.

¹ Вейкборд і воднолижний фал не входять у стандартну комплектацію.

² Показана модель GTX Limited 300